


SERIES

arca®

LABELING & MARKING

GRUPO
cbm

SHARP 4.0



<i>Labeler</i> Etiquetadora	<i>Max label reel diameter</i> Diámetro máximo del rollo de etiquetas	<i>Max speed</i> Velocidad máxima	<i>Max frequency</i> Frecuencia máxima	<i>Accuracy</i> Precisión de dispensado
SHARP 4.0 110	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"
SHARP 4.0 160	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"



LABELING & MARKING



The little one of great intelligence

Maximum connectivity to the information system and the web. Intuitive control, even remotely; all the more advanced features and high performance in terms of frequency, speed, accuracy, autonomy. The very small dimensions and total modularity allow easy integration into any line productive. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all the accessories plus important

El pequeño con gran inteligencia

Máxima conectividad al sistema de información ya la web. Control intuitivo, incluso de forma remota; todas las prestaciones más avanzadas y de alto rendimiento en cuanto a frecuencia, velocidad, precisión, autonomía.

Las dimensiones muy reducidas y la total modularidad permiten una fácil integración en cualquier línea de producción. Puede equiparse con varios dispositivos de impresión y marcado; y con todos los accesorios más importantes

ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015950



LABELING & MARKING

GRUPO
cbm

1:1 	VARIABLE DIAMETER 	300 	RANGE MONITORING 	PRE ALARM * 	SYNCSPEED 	MAX SPEED 40 m/min 	FREQUENCY 860 pcs/min
OFF LINE 	JOG 	ADVANCED LABELING PROGRAMS 90 	CHANGE ON THE FLY 	MAINTENANCE MENU 	ELECTRONIC TARGET 	ALTERNATE LABELING 	MULTI LABELING
AUTOMATIC STOP 	MISSING LABEL RECOVERY 	FREQUENCY CHECK 	DRIVE UNIT CONTROL 	SAFE DETECTION 			
CONTINUOUS POSITION CONTROL 	CAN-Bus 						

T.I.J. * (on moving) 	T.T. * (on moving)
------------------------------------	----------------------------------

High end/ Low end



TIME RANGE MONITORING 	NON STOP 	TANDEM 				
ABSOLUTE TARGET 	COUNTER 	VIDEO TRAINING 	SECUMODE 	ALARM LOG 		
ETHERNET 	MODBUS TCP-IP 	http:// 	MMil 	OVERVIEW 	APP 	

+ Additional functionality compared to the lower model (Dynamic) in the range
Características adicionales en comparación con el modelo inferior (Dynamic) de la gama

* Optional ** Free licence valid for 12 months as standard. With the possibility of subsequence renewal for a fee

* Opciones ** Licencia gratuita estándar válida durante 12 meses. Con posibilidad de renovación posterior mediante pago

MMil Man Machine Instinctive Interface

arca®

LABELING & MARKING


Range Monitoring. Calculation in real time of autonomy, in pieces and in residual time (in performance function); with representation graphic / chromatic and display visualization of "approaching end of roll". The monitoring is always active, does not require any operation (fail proof). Requires the use of rolls whole labels or in any case with quantity of labels known

Range Monitoring. Cálculo en tiempo real de la autonomía, en piezas y en tiempo residual (según rendimiento); con representación gráfica/cromática y visualización del "agotamiento del rollo de aproximación". El monitoreo está siempre activo, no requiere ninguna operación (a prueba de fallas). Requiere el uso de rollos de etiquetas completos o en cualquier caso con cantidad conocida de etiquetas




Quick Multi-Input of parameters (extended keyboard or graphic "slider" or +/- keys); without confirmation and with Undo function

Entrada múltiple rápida de parámetros (teclado extendido o "deslizador" gráfico o teclas +/-); sin confirmación y con función Deshacer



Clever Buttons Show-In. Buttons with intuitive icons and display of the status or set value; logic color inspired by the EN60204 standard

Clever Buttons Show-in. Botones con íconos intuitivos y visualización del estado o valor establecido; lógica cromática inspirada en la norma EN60204



Alarm Log. Allow to track all alarms

Alarm Log. Le permite rastrear todas las alarmas



Advanced Labeling Programs: can be stored with extended name, can be created by copy, with modification aware and possibility of back up on application Arca Overview

Programas de Etiquetado Avanzado: memorizados con nombre completo, creados por copia, con modificación consciente y posibilidad de respaldo en la aplicación Arca Overview



SecuMode (Security Modeling). Functions and protectable operating parameters individually (pw variables). The standard security can be freely modeled by the client, according to his own organization

SecuMode (Modelado de Seguridad). Funciones y parámetros de funcionamiento protegibles individualmente (pw variable). El cliente puede modelar libremente el estándar de seguridad, en función de su organización